



GOMBAÖLŐ PERMETEZŐSZER SZŐLŐ PERONOSZPÓRÁS BETEGSÉGE ELLEN

A Mildicut hatóanyaga a ciazofamid a gombaölő szerek új osztályába (cyanoimidazolok) tartozik. A készítmény hatásmódja eltérő a többi peronoszpóra elleni készítmény hatásmódjától. A hatóanyag formulációja speciálisan szőlő peronoszpóra ellen lett kifejlesztve. A kontakt hatású ciazofamid mellett található egy speciális összetevő, melynek segítségével a hatóanyag a növény csúcsirányi része felé mozog. Ennek köszönhetően a készítmény szisztemikus hatású, és hosszú 10-14 napos védettséget biztosít a szőlő számára. A készítmény ezen kívül kedvező környezeti, toxikológiai és öko-toxicológiai tulajdonságokkal is rendelkezik.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

25 g/l ciazofamid

Hatóanyag csoport

ciazofamid a FRAC „C4”, ciano-imidazolok hatóanyagcsoport

Formuláció

SC (Szuszpenzió koncentrátum)

Engedélyszám

1560/2006. NTKSZ

Eltarthatóság

3 év eredeti csomagolásban



Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés közt eltelt minimális időtartam	Szer (l/ha)	Víz (l/ha)	A kezelés utolsó időpontja (fenológiához viszonyítva)
Szőlő	peronoszpóra	3	10 nap	1,5 - 4,0	600-1600	fürtzáródás BBCH 78
Torma	albugós betegség	3	10 nap	2,0 - 4,0	400-600	gyökérfejlődés vége BBCH 48

JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLOGIA

Szőlőben a védekezést előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kezdjük el.

A készítményt 10-14 napos permetezési fordulókkal, géptípustól és lombozattól függően 600-1600 l/ha permetlé felhasználásával (a 0,25%-os permetlé koncentráció mindenkor betartása mellett) végezzünk el. Gyenge fertőzési nyomásnál, és kisebb lombzat esetén az alacsonyabb dózis is elegendő védelmet biztosít.

Torma albugós betegsége (fehér sömör) ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, előrejelzésre alapozva kell kijuttatni. A permetezéseket szükség esetén 10-14 naponta meg lehet ismételni. A megfelelő lombfedettség érdekében 400-600 l/ha permetlé mennyiség szükséges.

Azonos területen a készítmény egy tenyészidőszakban 3 alkalommal használható!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:

Szőlő - 21 nap

Torma - 14 nap

Munkaegészségügyi várakozási ideje:

0 nap

Forgalmazási kategória:

III. forgalmi kategória

Légi kijuttatás:

Nem engedélyezett