

# Proman®

## GYOMIRTÓ KÉSZÍTMÉNY BURGONYÁBAN

A **Proman**-ban található metobromuron is régi – új hatóanyag. Régi, mert ezelőtt tíz-tizenöt éve még használtuk, és új, mert újra elérhetővé vált a Belchim Crop Protection Kft. forgalmazásában.

A gyomnövények a készítményt főleg gyökéren keresztül veszik fel és xilémben transzlokálódik a levelek felé, ahol gátolja a fotoszintézist. Klorózis és a levél szöveteinek a nekrozisa figyelhető meg a fotoszintézis beindulása után. A készítmény preemergensen alkalmazható számos kétszikű és néhány egyszikű gyomnövény ellen. Korszerű folyékony formulációjának köszönhetően könnyen keverhető más növényvédő készítményekkel.

## TERMÉK INFORMÁCIÓ

### Hatóanyag

500 g/l metobromuron

### Hatóanyag csoport

HRAC „C2” ureák hatóanyagcsoport

### Formuláció

szuszpenzió koncentrátum (SC)

### Engedélyszám

04.2/1903-1/2015. NÉBIH

### Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban



KISZERELÉS



5 L

Kultúra	Károsító	Szer (l/ha)	Víz (l/ha)	A kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)
Burgonya	magról kelő kétszikű gyomnövények	3,0-4,0	200 - 300	ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08)

### JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLOGIA

Burgonyában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 3,0-4,0 l/ha dózisban a végleges bakhátak kialakítását követően, preemergensen kell kijuttatni a készítményt. A kezelést követően talajművelést már nem szabad végezni.

A magról kelő egyszikű gyomnövények ellen az adott kultúrában engedélyezett egyszikűirtó készítmény engedélyezett dóziséval kombinációban kell kijuttatni.

A jó gyomirtó hatáshoz a kezelést követő két héten belül legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.

A kijuttatás során fokozott figyelmet kell fordítani a permetlé elsodródásának megakadályozására.

A permetezést kizárólag kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben szabad végrehajtani.

Az 1 % alatti szerves anyag tartalmú talajokon nem szabad alkalmazni.

### Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:

az előírt növényvédelmi technológia betartás esetén előírása nem szükséges

### Munkaegészségügyi várakozási ideje:

0 nap

### Forgalmazási kategória:

I. forgalmi kategória

### Légi kijuttatás:

nem engedélyezett

Milyen előnyökkel számolhatunk a Proman használatakor?

- Magról kelő kétszikűek széles köre ellen hatékony.
- Hosszú tartamhatás érhető el a használatával, megfelelő csapadék hatására.
- A jó keverhetőségen kívül elmondható róla, hogy egyike a legszelektívebb készítménynek, melyet a burgonyában használhatunk.
- Rugalmasan kijuttatható, ami azt jelenti, hogy önmagában a burgonya kibújásának pillanatáig is várhatunk a permetezéssel.